

Pa?czochoa kablowa synt. z podw. uchem



Po?czochoa kablowa syntetyczna z podwójnym uchem

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

255,84 z?

Cena sprzeda?y brutto: 255,84 z?

[Na zamówienie](#)

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent: [Katimex](#)

Szczegó?y produktu

Po?czochoa kablowa syntetyczna z podwójnym uchem

Opo?cze po?czochoy kablowe syntetyczne samozaciskowe z podwójnym uchwytem przeznaczone s? do przelotowego i czoo?owego przecięgania kabli energetycznych i teletechnicznych. Konstrukcja zapobiega przed napr??eniami podczas wci?gania kabla za pomoc? pr?ta z w?ókna szklanego lub wci?gark? kablow?. Wysoka wytrzyma?o?? oraz najwy?sza jako?? stosowanych lin pozwala na pewne wykonanie zaplanowanych prac.

Parametry techniczne:

wykonane z wysokiej jako?ci tworzywa syntetycznego z dodatkiem kevlaru
po?czochoa nie przewodzi pr?du, anty-magnetyczna, do zastosowania w ci??szych warunkach (woda, wilgo?, substancje organiczne)
lina posiada specjalny splot stosowany do opo?czy kablowych
podwójny oplot zwi?ksza wytrzyma?o??
stosowana do kabli o ?rednicy 10-100 mm
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie: 11.2 - 71.6 kN
D?ugo?? ca?kowita: 1400 mm
D?ugo?? oplotu (robocza): 1200 mm
Waga: 0.06 - 0.33 kg

Warto zakupi? tak?e:

w?ókno do przecięgania kabli
kr?tlik zapobiegaj?cy skr?caniu kabla

POCZOCZY KABLOWE : Pa?czocho kablowa synt. z podw. uchem

Kevlar nie koroduje, nie pali si?, w przeliczeniu na jednostk? masy ma pi??-sze?? razy wi?ksz? odporno?? na zerwanie ni? stal i jest mocniejszy ni? w?ókna szklane i w?glove. Kevlar rozpuszcza si? w st??onym kwasie siarkowym.

kabel-Ø	si?a zerwania	si?a uci?gu	oplot	waga	d?. robocza 600 mm nr.kat.
10-20 mm	11,2 kN	5,6 kN	pojedynczy	0,06 kg	108310
20-30 mm	16,8 kN	8,4 kN	pojedynczy	0,09 kg	108311
30-40 mm	22,4 kN	11,2 kN	podwójny	0,17 kg	108312
40-50 mm	27,0 kN	13,5 kN	podwójny	0,22 kg	108313
50-65 mm	71,6 kN	35,8 kN	podwójny	0,26 kg	108314
65-80 mm	71,6 kN	35,8 kN	podwójny	0,32 kg	108315
80-100 mm	71,6 kN	35,8 kN	podwójny	0,34 kg	108316